Özname Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Güneşli V.D.: 7030688049, Tic.Sic.No:341373
Bağlar Mahallesi, Yalçın Koreş Caddesi, No: 22/2, İç Kapı No: 52, Bağcılar/İstanbul
Tel: 0(212)6030586, Fax: 0(212)6030589
www.gustogold.com

GUSTO GOLD
KORUYUCU EKİPMAN POLİTİKASI

Doküman Kodu: PO.IK.07
Versiyon: 1.0
Yayın Tarihi: 16.01.2026
Revizyon Tarihi: -
Belge Durumu: Yürürlükte

1. AMAÇ

Bu politikanın amacı, Özname Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (bundan sonra 'Gusto Gold' veya 'Şirket'), çalışanların, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin işle bağlantılı tehlikelerden korunması için uygun kişisel koruyucu donanımı (KKD) ücretsiz sağlamayı ve doğru kullanımını güvence altına almayı taahhüt eder.
Bu Politikanın amacı; KKD ihtiyacının risk değerlendirmesine göre belirlenmesi, uygun ekipmanın seçilmesi, temini, kişiye uyarlanması, zimmeti, eğitimi, kullanımının doğrulanması, bakımı, temizliği, saklanması, yenilenmesi ve kayıtlarının yönetilmesine ilişkin temel kuralları belirlemektir.
Politika, RJC Code of Practices 2024 COP 24.5 kapsamında KKD'nin çalışanlara ve ziyaretçilere ücretsiz verilmesi, güncel ve hizmete elverişli tutulması ve doğru biçimde giyildiğinin veya kullanıldığının düzenli olarak doğrulanması şartlarını karşılar.

2. KAPSAM

Bu Politika; RJC sertifikasyon kapsamındaki tüm çalışma alanlarını, üretim ve bakım faaliyetlerini, depoları, laboratuvar ve kalite kontrol faaliyetlerini, sevkiyat alanlarını, ofis dışı görevleri ve Şirket kontrolündeki diğer çalışma ortamlarını kapsar.
Politika; tam ve yarı zamanlı çalışanlar, geçici personel, stajyerler, yüklenici ve alt yüklenici çalışanları, servis ve bakım ekipleri ile üretim veya riskli alanlara giren ziyaretçiler için uygulanır.

3. DAYANAK VE TANIMLAR

Bu Politika; uygulanabilir iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, RJC Code of Practices 2024 COP 24, Şirketin risk değerlendirmeleri ve PR.EYS.03 Kişisel Koruyucu Donanım Prosedürü temelinde uygulanır.

- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmak amacıyla kişi tarafından giyilen, takılan veya kullanılan ekipman ve tamamlayıcı parçalarıdır.
- KKD Matrisi: Görev, alan, tehlike, maruziyet ve kullanıcı grubuna göre zorunlu veya gerekli KKD türünü belirleyen risk temelli listedir.
- Uygunluk: KKD'nin belirlenen tehlikeye, maruziyet düzeyine, kullanıcıya, çalışma süresine ve birlikte kullanılan diğer ekipmanlara karşı yeterli koruma sağlamasıdır.
- Kişiye Uyum: KKD'nin kullanıcının fiziksel özelliklerine uygun ölçüde olması, görev sırasında güvenli hareketi engellememesi ve koruyucu bütünlüğünü sürdürmesidir.
- Hizmete Elverişli Durum: KKD'nin temiz, hijyenik, hasarsız, son kullanma süresi geçmemiş, gerekli kontrol ve bakımları yapılmış ve tasarlanan koruma seviyesini sağlayabilir durumda olmasıdır.
- Son Kontrol Seviyesi: KKD, tehlikeyi ortadan kaldırmadığı için kontrol hiyerarşisinde ortadan kaldırma, ikame, mühendislik ve idari kontrollerden sonra kullanılan tamamlayıcı koruma tedbiridir.
- Ziyaretçi KKD'si: Ziyaretçinin gireceği alanın tehlikelerine göre Şirket tarafından geçici kullanım için sağlanan koruyucu ekipmandır.

- Tek Kullanımlık KKD: Üretici talimatına veya hijyen şartına göre tekrar kullanılmaması gereken donanımdır.

KKD'nin kullanılması, işverenin tehlikeyi kaynağında önleme ve toplu korunma tedbirlerini uygulama yükümlülüğünün yerine geçmez.
KKD seçimi ve kullanımı, ürünün üretici talimatları ile uygulanabilir teknik standartlara uygun yürütülür.

4. TEMEL İLKELER

- Şirket, gerekli KKD'yi çalışanlara, yüklenicilere ve ziyaretçilere herhangi bir ücret, depozito veya ücret kesintisi uygulamadan sağlar. Normal kullanım sonucu yıpranan, hasarlanan, kirlenen, uygunluğunu kaybeden veya süresi dolan KKD ücretsiz yenilenir.
- KKD ihtiyacı görev ve alan bazlı risk değerlendirmesiyle belirlenir. Kullanıcıdan kendi KKD'sini temin etmesi istenmez; kişisel ekipman ancak Şirketçe teknik uygunluğu doğrulandıktan sonra kullanılabilir.
- KKD, tehlikenin türü ve seviyesiyle orantılı, kullanıcıya uygun, başka risk oluşturmayan, ergonomik ve aynı anda kullanılan ekipmanlarla uyumlu olmalıdır.
- Toplu koruma ve mühendislik kontrolleri uygulanabilirken yalnızca KKD'ye güvenilmez. KKD eksikliği, arızası veya uygunsuzluğu bulunan iş güvenli hale getirilmeden başlatılmaz veya sürdürülmez.
- KKD kullanımına ilişkin talimat ve işaretler anlaşılır olmalı; çalışanların dil, okuryazarlık, engellilik veya diğer erişim ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.
- KKD'nin doğru kullanılmadığının görülmesi halinde çalışan suçlanmadan önce ekipmanın uygunluğu, eğitim, erişim, konfor, iş baskısı ve diğer sistemsel nedenler değerlendirilir.
- Hiçbir üretim hedefi, teslim tarihi, maliyet baskısı veya kısa süreli iş gerekçesi zorunlu KKD'nin kullanılmamasını haklı göstermez.

5. ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Genel Müdür: Politikayı onaylar, KKD programı için gerekli mali ve insan kaynağını sağlar ve hiçbir çalışanın KKD maliyetine katlanmamasını güvence altına alır.
İSG Birimi: risk değerlendirmesi ve KKD matrisini koordine eder, teknik uygunluğu değerlendirir, eğitim ve saha kontrollerini planlar, uygunsuzlukları izler ve kayıtların güncelliğini sağlar.
Departman Yöneticileri ve Birim Sorumluları: işe başlamadan önce gerekli KKD'nin mevcut ve uygun olduğunu doğrular, çalışanların doğru kullanımını gözetir ve hasarlı ya da eksik KKD ile çalışmaya izin vermez.
Satın Alma ve Depo: yalnızca onaylanmış teknik özellikte KKD satın alır, stok ve son kullanma durumunu izler, temiz ve uygun saklama koşullarını sağlar ve izlenebilir dağıtım kaydı tutar.
Çalışanlar: kendilerine verilen KKD'yi eğitim ve talimatlara uygun kullanır, kullanım öncesi görsel kontrol yapar, ekipmanı izinsiz değiştirmez ve kayıp, hasar, kirlenme veya uygunsuzluğu derhal bildirir.

6. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE KKD MATRİSİ

- KKD seçimi; tehlikenin kaynağı, maruziyet yolu, şiddeti ve süresi, mevcut kontroller, işin normal ve olağan dışı koşulları, bakım ve acil durum faaliyetleri dikkate alınarak yapılır.
- Risk temelli KKD matrisi; iş/alan, tehlike, etkilenen kişi, zorunlu KKD, teknik özellik, kullanım süresi, değişim kriteri ve kontrol sorumlusunu içerir.
- Mücevher üretiminde yapılan değerlendirmelerde; döküm ve sıcak yüzeyler, ergimiş metal sıçraması, lazer işlemleri, taşlama ve parlatma, metal tozu ve dumanı, kimyasal maddeler, gürültü, kesilme/delinme, elektrik, elle taşıma ve kayma-düşme riskleri dikkate alınır.
- Göz ve yüz koruması, eldiven, koruyucu ayakkabı, işitme koruyucu, koruyucu giysi, baret, solunum koruyucu ve diğer KKD'ler yalnızca ilgili riskin gerektirdiği alan ve görevler için belirlenir.
- Dönen makine ve hareketli parçalarla çalışma sırasında eldiven, bol giysi veya takılma riski oluşturabilecek ekipman kullanımı ayrıca değerlendirilir; KKD yeni bir yakalanma veya dolaşma tehlikesi oluşturmamalıdır.
- Risk değerlendirmesi; yeni makine, kimyasal, proses veya iş yöntemi, kaza/ramak kala, çalışan geri bildirimi, mevzuat değişikliği ya da KKD'nin yetersiz kaldığını gösteren bulgu sonrasında güncellenir.

7. SEÇİM NUMUNE DEĞERLENDİRME VE SATIN ALMA

KKD, tanımlanan riske uygun koruma sınıfında, uygulanabilir standart ve işaretlemelere sahip, üretici talimatı ve kullanım ömrü bilgileri bulunan ürünlerden seçilir.

- Seçimde kullanıcı ölçüsü, yüz ve vücut yapısı, gözlük veya diğer ekipman kullanımı, sağlık gereklilikleri, çalışma süresi, sıcaklık, nem, hareket ihtiyacı, konfor ve birden fazla KKD'nin birlikte kullanılabilirliği değerlendirilir.
- Yeni veya değiştirilen KKD numuneleri FR.EYS.07 Kişisel Koruyucu Donanım Numune Değerlendirme Formu ile teknik uygunluk, kullanıcı geri bildirimi ve görev koşullarında kullanılabilirlik yönünden değerlendirilir.
- Onaylanan KKD türleri FR.EYS.10 Kişisel Koruyucu Donanım Listesine işlenir. Satın alma teknik özellikleri onaylı ürün, koruma seviyesi, beden, son kullanma ve gerekli sertifika bilgilerini içermelidir.
- Sahte, etiketsiz, koruma seviyesi belirsiz, hasarlı veya son kullanma tarihi geçmiş ürünler teslim alınmaz ve kullanıma sunulmaz.
- Uyumsuz veya rahatsızlık oluşturan ekipman için kullanıcı geri bildirimi alınır; uygun alternatif sağlanmadan riskli işe devam edilmez.

KKD seçimi ve değişiklik ihtiyacı, çalışan görüşleri ile saha kontrol ve olay verileri dikkate alınarak periyodik biçimde gözden geçirilir.

8. ÜCRETSİZ TEMİN ZİMMET VE YENİLEME

Göreve başlamadan önce gerekli KKD kullanıcıya ücretsiz teslim edilir. Teslim edilen ekipmanın türü, miktarı, bedeni, teslim tarihi ve gerekli durumlarda seri/lot bilgisi FR.EYS.08 Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Tutanağı ile kaydedilir.

- Yüklenici çalışanlarının KKD sorumluluğu sözleşmede tanımlansa dahi Şirket, sahaya girişte uygun ekipmanın mevcut ve doğru kullanıldığını doğrular. Eksiklik halinde işe başlanmasına izin vermez ve gerekli korumayı ücretsiz sağlar veya yükleniciden derhal tamamlamasını ister.
- Ziyaretçilere, girecekleri alan için gerekli KKD ücretsiz verilir; kullanım öncesinde kısa bilgilendirme yapılır ve gerektiğinde refakat sağlanır.
- KKD; hasar, kirlenme, kayıp, teknik özelliğini yitirme, beden uyumsuzluğu, kullanım ömrü veya son kullanma süresinin dolması, hijyen sorunu ya da risk değerlendirmesi değişikliği halinde gecikmeden yenilenir.
- Normal yıpranma veya işin gereği oluşan hasar nedeniyle çalışandan bedel talep edilmez. Kasıt iddiası, KKD'nin yenilenmesini ve güvenli çalışmanın sağlanmasını geciktiremez.
- Depoda kritik KKD için yeterli yedek stok ve beden çeşitliliği bulundurulur. Stok seviyesi ve son kullanma tarihleri düzenli olarak kontrol edilir.
- Kişiye özel veya hijyenik nedenlerle paylaşılmaması gereken KKD başkasına verilmez. Paylaşılabilir ekipman her kullanıcıdan sonra temizlenir ve uygun şekilde dezenfekte edilir.

İşten ayrılma veya görev değişikliğinde yeniden kullanılabilir ekipman kontrol edilir; hijyen ve güvenlik açısından uygunsa tekrar kullanıma alınır, uygun değilse güvenli şekilde bertaraf edilir.

9. EĞİTİM TALİMAT VE İŞARETLEME

KKD kullanacak kişilere işe/göreve başlamadan önce teorik ve uygulamalı eğitim verilir. Eğitim; KKD'nin hangi tehlikeye karşı kullanıldığı, ne zaman zorunlu olduğu, doğru takma-çıkarma yöntemi, ayar, sınırlamalar ve yanlış kullanım sonuçlarını kapsar.

Kullanıcılar; kullanım öncesi kontrol, temizlik, hijyen, bakım, saklama, filtre/kartuş değişimi, son kullanma, arıza ve yenileme talebi konularında eğitilir. Uygulamalı yeterlilik gözlem veya gösterim yoluyla doğrulanır.

- Eğitimler yeni KKD veya proses, görev değişikliği, uygunsuz kullanım, olay, denetim bulgusu, çalışan geri bildirimi veya bilgi eksikliği halinde yenilenir.
- Zorunlu KKD alanları girişlerde ve çalışma noktalarında anlaşılır işaretlerle gösterilir. İşaretleme, risk değerlendirmesi ve KKD matrisiyle uyumlu tutulur.
- Yüklenici ve ziyaretçi bilgilendirmesi, girecekleri alan ve yapacakları işin riskleriyle orantılı olarak gerçekleştirilir.

- Eğitim katılımı ve etkinliği ilgili eğitim kayıtlarıyla belgelenir. Saha gözlemi, yalnızca disiplin amacıyla değil, eğitimin ve ekipman uygunluğunun etkinliğini değerlendirmek için kullanılır.

Kullanıcı, ekipmanın yetersiz veya uygunsuz olduğunu düşündüğünde işi güvenli biçimde durdurabilir ve amirine veya İSG Birimine bildirebilir.

10. DOĞRU KULLANIMIN DOĞRULANMASI

Amirler ve İSG personeli, KKD'nin görev başlamadan önce mevcut, kullanıcıya uygun, doğru takılmış, gerekli ayarları yapılmış ve hizmete elverişli olduğunu düzenli saha kontrolleriyle doğrular.

- Kontroller FR.EYS.09 Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Kontrol Formu, FR.EYS.11 KKD Denetim Planı ve FR.EYS.12 KKD Kontrol Takip Sistemi kapsamında planlanır ve kaydedilir.
- Doğrulama; KKD'nin ilgili görevde kullanılması, koruma parçalarının tamlığı, uygun beden ve ayar, diğer KKD'lerle uyum, temizlik, hasar, son kullanma ve üretici talimatına uygunluğu kapsar.
- Uygunsuz kullanım görüldüğünde riskli faaliyet durdurulur, kullanıcı güvenli alana alınır, doğru kullanım gösterilir ve gerekirse KKD değiştirilir. Tekrarlanan durumlarda kök neden ve eğitim ihtiyacı değerlendirilir.
- Saha gözlemleri, iç tetkikler ve İSG kontrolleri farklı vardiya, bölüm, yüklenici ve ziyaretçi faaliyetlerini kapsayacak şekilde örneklenir.

Tespit edilen uygunsuzluklar sorumlu, hedef tarih ve etkinlik kontrolü atanarak takip edilir; ciddi veya tekrarlayan eksiklikler üst yönetime eskale edilir.

11. BAKIM TEMİZLİK SAKLAMA VE BERTARAF

KKD, üretici talimatı ve PR.EYS.03 hükümlerine göre temizlenir, dezenfekte edilir, bakımı yapılır ve kuru, temiz, doğrudan güneş, ısı, kimyasal ve fiziksel hasardan korunmuş koşullarda saklanır.

- Kullanım öncesi ve sonrası kontrollerde çatlak, deformasyon, aşınma, yırtık, gevşek bağlantı, görüş kaybı, kirlenme, koku, sızdırmazlık kaybı veya diğer performans bozuklukları aranır.
- Üretici tarafından periyodik test veya profesyonel bakım gerektiren KKD yalnızca yetkili kişilerce kontrol edilir. Bakım veya test süresi geçen ekipman kullanıma kapatılır.
- Kirlenmiş, tek kullanımlık, hasarlı, süresi dolmuş veya güvenilirliği şüpheli KKD yeniden dağıtılmaz. Ekipman, maruz kaldığı madde ve atık sınıfına uygun şekilde toplanır ve bertaraf edilir.
- Temizlik ve bakım sırasında kullanıcının tehlikeli maddeye yeniden maruz kalması önlenir. Kontamine KKD evde temizlenmek üzere çalışana verilmez.

12. SOLUNUM VE ÖZEL KORUYUCU DONANIM

Solunum koruyucu yalnızca maruziyet değerlendirmesi sonucunda gerekli olduğunda, ilgili kirletici, konsantrasyon, oksijen düzeyi, kullanım süresi ve çalışma koşullarına uygun tip ve filtreyle seçilir.

- Sızdırmaz yüz maskesi gereken işlerde kullanıcıya uygun model ve beden belirlenir; yüz kılları, gözlük ve diğer unsurların sızdırmazlığı bozması önlenir. Gerekli olduğunda uygunluk/fit kontrolü uygulanır ve kayıt altına alınır.
- Filtre ve kartuşların seçimi, açılma tarihi, kullanım süresi, saklama koşulu ve değişim planı üretici bilgilerine ve risk değerlendirmesine göre yönetilir. Koku veya rahatsızlık tek değişim ölçütü olarak kullanılmaz.
- Lazer, kaynak, sıcak metal, kimyasal sıçrama, elektrik veya yüksek gürültü gibi özel risklerde yalnızca ilgili tehlikeye uygun koruma sınıfına sahip ekipman kullanılır.

Özel KKD gerektiren kişiler için sağlık gözetimi, kullanıcı uygunluğu ve acil durumda güvenli çıkarma/kurtarma ihtiyaçları işyeri hekimi ve İSG Birimi tarafından değerlendirilir.

13. KAYIT İZLEME VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

KKD programının kanıtları; risk değerlendirmesi ve KKD matrisi, stok ve satın alma kayıtları, faturalar, zimmet kayıtları, eğitim materyalleri ve katılım kayıtları, işaretlemeler, saha kontrol ve denetim raporları ile bakım/değişim kayıtlarını içerir.

- İSG Birimi; KKD uygunsuzluklarını, yenileme sıklığını, stok eksikliklerini, kullanım gözlemlerini, olay ve ramak kala verilerini, eğitim etkinliğini ve çalışan geri bildirimlerini izler.
- Kontrollerin etkinliği iç tetkik, saha turu, çalışan görüşmesi, kayıt örneklemesi ve olay incelemeleriyle değerlendirilir. KKD kullanım oranı tek başına yeterli performans göstergesi sayılmaz.
- Tespit edilen sistemsel eksiklikler risk değerlendirmesi, KKD matrisi, satın alma şartı, eğitim, işaretleme, stok yönetimi veya çalışma yönteminde düzeltici faaliyete dönüştürülür.

14. İLETİŞİM GÖZDEN GEÇİRME VE YÜRÜRLÜK

Bu Politika çalışanlara işe girişte ve ilgili eğitimlerde açıklanır; yüklenici ve ziyaretçilere kendilerini ilgilendiren hükümler saha girişinde veya iş başlangıcında bildirilir.

Politika, en az yılda bir; ayrıca mevzuat, RJC şartları, proses, makine, kimyasal, çalışma yöntemi veya risklerde önemli değişiklik olduğunda gözden geçirilir.

Gözden geçirmede çalışan geri bildirimleri, numune değerlendirmeleri, saha kontrol sonuçları, kazalar, ramak kalalar, sağlık gözetimi bulguları, uygunsuzluklar ve ekipman performansı dikkate alınır.

Bu Politika yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve aynı konudaki önceki politika sürümlerinin yerini alır.

Hazırlayan: **Melisa Koç, Uyum Koordinatörü**	Kontrol eden: **Kanat Sultanov, ÜY Temsilcisi**	Onaylayan: **Ömer Kaya, Genel Müdür**
		